Balafant





Collection Vassal-Montpellier

87Mtp2

4.13 54
Balafant
87Mtp2

Balafant
4.13 54 ⊕



















DESIGNATION Balafant

CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5 SOUCHE 4

Vigueur : 2

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : ~~6-8-69~~ ~~18.~~ 8-69

Date de Maturité : 18.9 + +4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) 16 - P : L - M - (C)

BAIE / TG - G - (M) - P 15

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 4
s 2 0
s 3 0
s 4 2
s 5 0

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION Balafant

CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5 souche 4

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8-71 +

Date de Maturité : 7-9-71 +3

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 15 - P

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 6
s3 1
s4 2
s5 3

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION Balafant.

CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5' souche 4

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 16-8-72

Date de Maturité : 11.9.72 X +4

Pourriture : 3

GRAPPE : G - (M) 17 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17x17

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 3
s3 2
s4 9
s5 2

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

Année / 1969

Emplacement ....4.1354.......... Désignation ...Balafant

	Nombre total	Dates					
		24.3					
1	4	3					
2	4	2					
3	f						
4							
5							

D le 23.3.69 0

Année : 1970

Emplacement ....4.13.S4...... Désignation ..Balafant...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	1-4				
1	4	0	0				
2	3	0	1				
3	4	1	2 ^				
4	4	1	3 ^				
5	2	0	2 ^				

D le 1-4.70 +5

Année : 1971

Emplacement ....4.13.54.......... Désignation .Balafant.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		30/3	2.4				
1	2	2	2 x				
2	4	1	2 x				
3	4	2	4 x				
4	6	0	3 x	D le 2-4-71		(+3)	
5	4	0	2 x				

Balafant

Désignation :

Emplacement : 4.13 54 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

42 - blanc (0) 1e lisé - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 à - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) 3e - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Désignation : Balafant

Emplacement : 4.13 54s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 légt - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation : Balafant

Emplacement : 4.13 S4. s.3

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Balafant

Désignation :

Emplacement : 4.13 54 a. 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Balafant

N° d'ordre :

Désignation : ~~A. [illegible]~~ 4.1354 s-4

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : × 18)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) juste - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 17 × 17).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - assez peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 79

Balafant

DENOMINATION /
EMPLACEMENT / 4.1354 A.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) parfois, autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10... cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus ~~en~~ dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 0087. 02 **Désignation :** Balafant

Origine :

Emplacement : 4 - 13 - S4

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 71

N° d'ordre : 0087.02
Désignation : Balafant
Emplacement : 4.13S4

Angle des nervures	: (1) - (2) - 3
Sexe	: 4 - 5 - 6
L_1/L_2	: (7) - (8) - 9
L_2/L	: (10) - (11)
Nombre de lobes	: 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: (266)
Sinus pétiolaire ouvert	: (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)	
Sinus latéral Supérieur ouvert	: 271
Dents : forme	: (40) - (41)
Dents (angle)	: 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal	: (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.)	: (48) - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües